



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу

(наименование территориального отдела)

« 15 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 1755-вн
(дата и время составления акта)

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Главная,274

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу от 25 августа 2021 г. №1755-вн

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках осуществления **федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)**, **федерального государственного контроля (надзора)** в области защиты прав потребителей

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3.Выездная проверка проведена:

1)Карпенко Елена Сергеевна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4.К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63 «Золотой Ключик »

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Юридический адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кучина, 36

Фактический адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кучина, 24

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63 «Золотой Ключик» Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кучина, 36
ИНН 4223027028

Свидетельство о государственной регистрации: 1024201887654

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 2 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 15 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день 02.09.2021г

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 2 » 9 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 2 » 9 2021 г., 12 час. 0 мин.

по месту Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кучина, 24

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 02.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: предписание №357 от 20.11.2019г, фотоматериал, акт приема-передачи имущества от 02.06.2020г, контакт №12-05 от 11.12.2020г, контакт №3-08 от 11.08.2021г

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки-----

ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное

По результатам мероприятий по надзору в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63 «Золотой Ключик» по выполнению предписания №357 от 20.11.2019г со сроком исполнения до 01.09.2021г., выданное муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №63 «Золотой Ключик» отмечено следующее:

Пункт 1 предписания: В здании учреждения на подоконниках в игровой средней для детей с заболеваниями органов зрения группы устранить дефекты (ул.Кучина,36) в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»- выполнено

В здании учреждения на подоконниках в игровой средней для детей с заболеваниями органов зрения группы устранены дефекты (ул.Кучина,36) в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» утратил юридическую силу с 01.01.2021г.

Однако, требование о ежедневной влажной уборке с применением моющих средств содержится в п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вступившим в силу с 01.01.2021г).

При таких обстоятельствах данные санитарные правила не исключили обязанность по выполнению требований.

В здании учреждения на подоконниках в игровой средней для детей с заболеваниями органов зрения группы устранены дефекты (ул.Кучина,36) в соответствии с п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Пункт 2 предписания: В горячем цехе(ул.Кучина24) над электрической печью, являющейся источником выделений тепла оборудована локальную вытяжную систему вентиляции в соответствии с требованиями п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.10 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - выполнено:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» утратили юридическую силу с 01.01.2021г.

Однако, требование о оборудовании локальной вытяжной системой над оборудованием, являющимся источником выделения газов, пыли (мучной) содержится в п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (вступившим в силу с 01.01.2021г).

При таких обстоятельствах данные санитарные правила не исключили обязанность по выполнению требований.

В горячем цехе(ул.Кучина24) над электрической печью, являющейся источником выделений тепла оборудована локальная вытяжная система вентиляции в соответствии с требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(прилагается фотоматериал и акт приема-передачи имущества от 02.06.2020г);

Пункт 3 предписания:Для хранения молока и молочной продукции приобрести производственный среднетемпературный шкаф(ул.Кучина24) в соответствии с п.13.1, п.14.2СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выполнено:

Для хранения молока и молочной продукции приобретен производственный среднетемпературный шкаф(ул.Кучина24) в соответствии с п.13.1, п.14.2СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;(прилагается контакт №12-05 от 11.12.2020г)

Пункт 4 предписания: вести журнал работы рециркулятора для обеззараживания воздуха на пищеблоке и в обеденном зале в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648 – 20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20- выполнено:

Журнал работы рециркулятора для обеззараживания воздуха на пищеблоке и в обеденном зале заполняется в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648 – 20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20(прилагается копия журнала работы рециркулятора для обеззараживания воздуха на пищеблоке и в обеденном зале)

Пункт 5 и предписанияПриобрести холодильное оборудование на пищеблоках (ул.Кучина,36, ул.Кучина,24) для разморозки мяса в соответствии с п.8.5СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; -выполнено:

Приобретено холодильное оборудование на пищеблоках (ул.Кучина,36, ул.Кучина,24) для разморозки мяса в соответствии с п.8.5СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,ст.24,28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ;(прилагается контакт №12-05 от 11.12.2020г, контакт №3-08 от 11.08.2021г))

2)вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:-----

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)-----

12.К настоящему акту прилагаются:

1)решение о проведении внеплановой проверки №1755-вн от 25.08.2021, предписание №357 от 20.11.2019г, фотоматериал, контакт №12-05 от 11.12.2020г, контакт №3-08 от 11.08.2021г акт приема-передачи имущества от 02.06.2020г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Гарнецко Е.С.

Верушич Светлана Александровна - инспектор

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

Горюхи Е.С. Ведущий инспектор-метод

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « 15 » сентября 2021 г. в « _____ » ч. « _____ » мин. _____ (подпись) Кондрашова Е.В. (ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « _____ » _____ 2021 г. в « _____ » ч. « _____ » мин. _____ (подпись) _____ (ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

_____ (подпись)

_____ (ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу: _____, в том числе через личный кабинет на специализированном (адрес электронной почты), электронном портале _____ (указать электронный портал)